

UPOZORNENIE :

Popis diagnózy je spracovaný na základe vysokoškolskej literatúry a nenahrádza odborné vysvetlenie diagnózy lekárom - špecialistom

I 26.9 Pľúcna embólia so zmienkou o chronickom cor pulmonale

latinsky : **cor pulmonale chronicum**

Stručný popis choroby :

Pľúcna embólia so zmienkou o chronickom cor pulmonale sa vyvíja v priebehu viacerých rokov na podklade chronického ochorenia pľúc a hrudného koša. Pľúcna embólia patrí medzi časté príčiny náhlej smrti. Choroba predstavuje obštrukciu pľúcnej cirkulácie vyvolanú pľúcnou embóliou s následným vzostupom tlaku v povodí artéria pulmonalis a vývojom akútneho preťaženia až zlyhania pravého srdca.

Medzi najzávažnejšie faktory vzniku choroby patria :

- ochorenia pľúcnych ciev a pľúcnej cirkulácie
- cystická fibróza pľúc
- bronchiálna astma
- chronická bronchitída (chronická respiračná porucha)
- pľúcny emfyzém (ventilačná porucha)
- deformácie hrudníka
- ochorenia oslabujúce dýchanie

Presná príčina ochorenia však nie je známa.

Ťažkosti pacienta :

Menej rozsiahla pľúcna embólia sa prejavuje náhlou dýchavicou a kašľom. Človek sa nachádza v ortopnoickej polohe, zmodralé pery a má znížený krvný tlak. V prípadoch chronickej pľúcnej embólie dochádza k hypoxii centrálnej nervovej sústavy, závratom po námahe, kolaptické stavy a straty vedomia. Na krku sa prejaví zvýšené naplnenie jugulárnych žíl a je možné vidieť prenesenú pulzáciu.

Vyšetrovacie metódy :

EKG

RTG pľúc

vyšetrenie krvi na aktivitu enzýmov, hyperglykémia, sedimentácia krvi, analýza krvných plynov

Pľúcna artériografia

Scintigrafické vyšetrenie pľúc

Komplikácie a prognóza :

Prognóza je nepriaznivá, pretože chorobu nevieme liečiť a nedá sa presne predpovedať jej priebeh a vývoj komplikácií. Pri menej rozsiahlej tromboembólíi alebo sukcesnej drobnej embolizácii je priebeh choroby zvládnuteľný. Veľký embolus môže zapríčiniť náhlu smrť.

Liečenie :

Základná liečba pozostáva z medikamentóznej liečby sústredenej na antikoagulačnú liečbu a trombolýckú liečbu. V prípade ďalšieho zhoršovania zdravotného stavu prichádza do úvahy aj chirurgická liečba – embolektómia.

Doporučenia po absolvovaní liečby :

Pri ľahších formách je nutné človeka do zdravotne neškodnej prevádzky, je schopný menej náročnej práce. V štádiu kardiálnej dekompenzácie je práceneschopný.

Pri ťažších formách sa predpokladá invalidita človeka.